

RECORRÊNCIA DE MNVSR SECUNDÁRIA A MIOPIA PATOLÓGICA — ASPECTOS AO B-SCAN E AO A-SCAN

ID: masculino, 43 anos


- CN em 05/18
- BAV OD
- AO: DR OD 2016 RETINOPEXIA PNEUMÁTICA
 RE-DR NOVA RETINOPEXIA PNEUMÁTICA (serviço externo)


• AV: 20/200 20/30





- INDICADO RANIBIZUMAB OD
- REALIZOU 2 INJEÇÕES





• 10/18

• AV: 20/80 20/40

• SEGUIMENTO BIMENSAL

- 03/19
- PIORA DA AV

• AV: 20/150 20/25


- LUCENTIS OD
- REALIZOU 3 INJEÇÕES

3/18/2019, OD, IR 30° ART + OCT 20° (7.7 mm) ART (25) Q: 27 [HS] 200 µm 200 µm

IR 15° ART [HR] OCT 10° (2.9 mm) ART (4) Q: 37 [HR] OCT 10° (2.9 mm) ART (4) Q: 37 [HR] 200 µm

- 21/01/2020
- AV: 20/100 20/40


• SEGUIMENTO TRIMESTRAL




IR 15° ART [HR]
253 / 512


200 µm


OCT 10.0° (2.9 mm) ART (4) Q: 36 [HR]




OCT 10.0° (2.9 mm) ART (4) Q: 36 [HR]









• 27/04/2020


• SEM QUEIXAS SUBJETIVAS

• AV: 20/60

• 20/30

• INDICADO RANIBIZUMAB (3 INJEÇÕES)

4/27/2020, OD, IR 30° ART + OCT 20° (7.7 mm) ART (25) Q: 33 [HS]



IR 15° ART [HR] 253 / 512 200 µm

