

---

# Dicionário de Dados – AIH

Atualizado em 02/05/2016

# **TB\_AIH (Tabela de AIHs- movimento)**

## **TB\_HAIH (Tabela de AIHs- histórico)**

A tabela TB\_AIH possui conteúdo durante o processamento.

A tabela TB\_HAIH é uma tabela de histórico que possui todas as AIHs já processadas no sistema organizadas por competência.

O layout das duas tabelas é o mesmo.

Após o encerramento da competência, o conteúdo da tabela TB\_AIH é movido para a tabela TB\_HAIH.

Chave de acesso das tabelas:

TB\_AIH:

PRIMARY KEY ( AH\_OE\_GESTOR, AH\_SEQ )

TB\_HAIH:

PRIMARY KEY ( AH\_CMPT, AH\_OE\_GESTOR, AH\_SEQ )

Nota 1:

A chave de acesso das tabelas NÃO é o número da AIH mas um sequencial (AH\_SEQ) criado durante a importação das AIHs.

Nota 2:

A coluna AH\_SITUACAO informa se uma AIH está aprovada(0) ou rejeitada(1).

TB_AIH e TB_HAIH	Tipo	Tam	Descrição
AH_ACDTRAB_CBOR	Text	6	Código do CBO (Código Brasileiro de Ocupações).
AH_ACDTRAB_CNAER	Text	3	Código do acidente de trabalho.
AH_ACDTRAB_CNPJ_EMP	Text	14	Número do CGC do empregador.
AH_ACDTRAB_VINC_PREV	Text	1	Tipo de vínculo com a Previdência: 1 = autônomo. 2 = desempregado. 3 = aposentado. 4 = não segurado. 5 = empregado. 6 = empregador.
AH_AUTORIZADOR_DOC	Text	15	Número do documento do médico autorizador.
AH_AUTORIZADOR_IDENT	Text	1	Identificador do tipo de documento do médico autorizador: 1 = CPF. 2 = CNS.
AH_CAR_INTERNACAO	Text	2	Caráter da internação (ver TB_C_D tabela 28).
AH_CMPT	Text	6	Competência (AAAAMM).
AH_AUDIT_JUST			
AH_AUDIT_SISAIH01_JUST			
AH_CNES	Text	7	Código do estabelecimento.
AH_COD_SOL_LIB	Text	3	Código de solicitação de liberação (ver TB_C_D TABELA 30).
AH_COMPLEXIDADE	Text	2	Complexidade da internação (ver TB_C_D tabela 25).
AH_CONTRATO	Text	4	Número do contrato de gestão e metas.
AH_CRC	Text	10	Uso restrito ao sistema
AH_CS	Text	15	Código de segurança preenchido pelo sistema (calculado) para evitar alteração no registro.
AH_DIAG_COMP	Text	4	
AH_DIAG_OBITO	Text	4	Código do diagnóstico do óbito (ver TU_CID).

AH_DIAG_PRI	Text	4	Código do diagnóstico principal (ver TU_CID).
AH_DIAG_SEC	Text	4	Código do diagnóstico secundário (ver TU_CID).
AH_DIAG_SEC_1	Text	4	Código do diagnóstico secundário (ver TU_CID).
AH_DIAG_SEC_2	Text	4	Código do diagnóstico secundário (ver TU_CID).
AH_DIAG_SEC_3	Text	4	Código do diagnóstico secundário (ver TU_CID).
AH_DIAG_SEC_4	Text	4	Código do diagnóstico secundário (ver TU_CID).
AH_DIAG_SEC_5	Text	4	Código do diagnóstico secundário (ver TU_CID).
AH_DIAG_SEC_6	Text	4	Código do diagnóstico secundário (ver TU_CID).
AH_DIAG_SEC_7	Text	4	Código do diagnóstico secundário (ver TU_CID).
AH_DIAG_SEC_8	Text	4	Código do diagnóstico secundário (ver TU_CID).
AH_DIAG_SEC_9	Text	4	Código do diagnóstico secundário (ver TU_CID).
AH_DIAG_SEC_1_CLASS	Text	1	/* 0-Quando campo anterior em branco, 1-PREEXISTENTE, 2-ADQUIRIDO */
AH_DIAG_SEC_2_CLASS	Text	1	/* 0-Quando campo anterior em branco, 1-PREEXISTENTE, 2-ADQUIRIDO */
AH_DIAG_SEC_3_CLASS	Text	1	/* 0-Quando campo anterior em branco, 1-PREEXISTENTE, 2-ADQUIRIDO */
AH_DIAG_SEC_4_CLASS	Text	1	/* 0-Quando campo anterior em branco, 1-PREEXISTENTE, 2-ADQUIRIDO */
AH_DIAG_SEC_5_CLASS	Text	1	/* 0-Quando campo anterior em branco, 1-PREEXISTENTE, 2-ADQUIRIDO */
AH_DIAG_SEC_6_CLASS	Text	1	/* 0-Quando campo anterior em branco, 1-PREEXISTENTE, 2-ADQUIRIDO */
AH_DIAG_SEC_7_CLASS	Text	1	/* 0-Quando campo anterior em branco, 1-PREEXISTENTE, 2-ADQUIRIDO */
AH_DIAG_SEC_8_CLASS	Text	1	/* 0-Quando campo anterior em branco, 1-PREEXISTENTE, 2-ADQUIRIDO */
AH_DIAG_SEC_9_CLASS	Text	1	/* 0-Quando campo anterior em branco, 1-PREEXISTENTE, 2-ADQUIRIDO */
AH_DIARIAS	Long	4	Total geral de diárias.

AH_DIARIAS_UI	Long	4	Diárias de unidade intermediária (UI).
AH_DIARIAS_UTI	Long	4	Diárias de unidade de tratamento intensiva (UTI).
AH_DIR_CLINICO_DOC	Text	15	Número do documento do diretor clínico que se responsabiliza pela internação.
AH_DIR_CLINICO_IDENT	Text	1	Identificador do tipo de documento do diretor clínico que se responsabiliza pela internação: 1 = CPF. 2 = CNS.
AH_DT_EMISSAO	Text	8	Data da emissão da AIH (AAAAMMDD).
AH_DT_INTERNACAO	Text	8	Data da internação do paciente (AAAAMMDD).
AH_DT_SAIDA	Text	8	Data da saída do paciente (AAAAMMDD).
AH_ENFERMARIA	Text	4	Número da enfermaria.
AH_ESPECIALIDADE	Text	2	Código da especialidade do leito (ver TB_C_D tabela 7) . No Banco Firebird a Tabela 7 existe. No Banco Oracle a especialidade é checada contra a Tabela de Especialidade do Banco do CNES.
AH_FINANCIAMENTO	Text	2	Tipo de financiamento. Quem vai pagar a AIH: União, Estado ou Município. (ver TB_C_D TABELA 4).
AH_GESTOR_DOC	Text	15	Número do documento do gestor. Gestor e quem é o responsável pelo processamento da AIH.
AH_GESTOR_IDENT	Text	1	Identificador do tipo de documento do gestor: 1 = CPF. 2 = CNS .
AH_IDENT	Text	2	Identificação do tipo de AIH onde: 1 = normal. 3 = de continuação (quando a AIH tem muitos exames e não cabe em uma única AIH). 4 = de registro civil (para documentar se houve emissão de Certidão de Nascimento em determinado parto). 5 = de longa permanência.
AH_IN_GER_INF	Text	1	Flag de uso interno. Indica se a AIH foi gerenciada. O gestor pode bloquear ou liberar.
AH_IVD_SH	Num	4,2	Índice de valorização dos serviços hospitalares. Vem de um cadastro do próprio hospital.
AH_IVD_SP	Num	4,2	Índice de valorização dos serviços prestados. Varia de hospital para hospital. Não é mais usado hoje em dia.

AH_LAQVAS_GESTACAO_RISCO	Text	1	Indicador de que a gestação é de alto risco: 0 = sim. 1 = não.
AH_LAQVAS_CID_INDICACAO	Text	4	CID de indicação de laqueadura ou de vasectomia.
AH_LAQVAS_GRAU_INSTRUC	Text	1	Grau de instrução do paciente: 1 = analfabeto. 2 = primeiro grau. 3 = segundo grau. 4 = terceiro grau.
AH_LAQVAS_MET_CONTRACEP1	Text	2	Método contraceptivo.
AH_LAQVAS_MET_CONTRACEP2	Text	2	Método contraceptivo.
AH_LAQVAS_QTD_FILHOS	Text	2	Quantidade de filhos do paciente. Informado apenas quando o paciente é submetido a laqueadura ou vasectomia.
AH_LEITO	Text	4	Número do leito.
AH_LOTE	Text	8	Número do lote.
AH_LOTE_APRES	Text	6	Competência de apresentação da AIH ao gestor para processamento (AAAAMM).
AH_MED_RESP_DOC	Text	15	Documento do médico responsável pelo paciente.
AH_MED_RESP_IDENT	Text	1	Identificador do documento do médico responsável: 1 = CPF. 2 = CNS.
AH_MED_SOL_DOC	Text	15	Número do documento do médico que pediu a internação.
AH_MED_SOL_IDENT	Text	1	Identificador do tipo de documento do médico solicitante: 1 = CPF. 2 = CNS.
AH_MODALIDADE_INTERNACAO	Text	2	Modalidade da internação, onde: 02 = hospitalar. 03 = hospitalar dia (quando o paciente fica apenas um dia no hospital). 04 = internação domiciliar.
AH_MOT_BLOQ	Text	2	Motivo do bloqueio da AIH. Quando o gestor bloqueia a AIH, ele tem que dizer o motivo. (ver TB_C_D TABELA 24).
AH_MOT_SAIDA	Text	2	Motivo da alta do paciente (ver TB_C_D tabela 23).
AH_MUN_HOSP	Text	6	Código IBGE do município do paciente

			(ver TB_MUN).
AH_NUM_AIH	Text	13	Número da AIH.
AH_NUM_AIH_ANT	Text	13	Número da AIH anterior (para parto). Quando a paciente é encaminhada para parto, deve ser informado o número da AIH anterior.
AH_NUM_AIH_PROX	Text	13	Número da próxima AIH (para parto).
AH_OE_AIH	Text	10	Código do órgão emissor da AIH.
AH_OE_GESTOR	Text	10	Código do órgão emissor do gestor (Secretaria).
AH_OE_REGIONAL	Text	10	Código do órgão emissor da regional (quando a Secretaria é muito grande e se divide em Regionais).
AH_PACIENTE_DT_NASCIMENTO	Text	8	Data de nascimento do paciente (AAAAMMDD).
AH_PACIENTE_ETNIA	Text	4	Etnia do paciente ver tb_c_d
AH_PACIENTE_IDADE	Long	4	Idade do paciente.
AH_PACIENTE_IDENT_DOC	Text	1	Identificador do tipo de documento do paciente: 1 = PIS/PASEP. 2 = Registro geral. 3 = Certidão de nascimento. 4 = CPF. 5 = Ignorado.
AH_PACIENTE_LOGR	Varying	50	Logradouro do paciente.
AH_PACIENTE_LOGR_BAIRRO	Varying	30	Bairro do paciente.
AH_PACIENTE_LOGR_CEP	Text	8	CEP do paciente.
AH_PACIENTE_LOGR_COMPL	Varying	15	Complemento do endereço do paciente.
AH_PACIENTE_LOGR_MUNICIPIO	Text	6	Código IBGE do município do paciente (ver TB_MUN).
AH_PACIENTE_LOGR_NUMERO	Varying	7	Número do endereço do paciente.
AH_PACIENTE_LOGR_UF	Text	2	UF do paciente.
AH_PACIENTE_MUN_ORIGEM	Text	6	Código IBGE do município do paciente (ver TB_MUN).
AH_PACIENTE_NACIONALIDADE	Text	2	Código da nacionalidade do paciente (ver TB_C_D TABELA 29).
AH_PACIENTE_NOME	Varying	70	Nome do paciente.
AH_PACIENTE_NOME_MAE	Varying	70	Nome da mãe do paciente.
AH_PACIENTE_NOME_RESP	Varying	70	Nome do responsável pela internação do paciente: parente, amigo etc.
AH_PACIENTE_NUMERO_CNS	Text	15	Número do cartão nacional de saúde (CNS) do paciente.
AH_PACIENTE_NUMERO_DOC	Text	11	Número do documento do paciente.

AH_PACIENTE_RACA_COR	Text	1	Código da raça/cor do paciente. Vem do CNS. (ver TB_C_D TABELA 26).
AH_PACIENTE_SEXO	Text	1	Sexo do paciente (M ou F).
AH_PACIENTE_TEL_DDD	Text	2	Código DDD do tel
AH_PACIENTE_TEL_NUM	Text	9	Numero do telefone
AH_PACIENTE_TIPO_LOGR	Text	3	Tipo de logradouro do paciente: rua, praça, avenida etc. (ver TB_C_D tabela 21).
AH_PARTO_NUM_PRENATAL	Text	10	Número da gestante no Pré-Natal.
AH_PARTO_QTD_ALTA	Text	1	Quantidade de nascidos que tiveram alta.
AH_PARTO_QTD_NASC_MORTOS	Text	1	Quantidade de nascidos mortos.
AH_PARTO_QTD_NASC_VIVOS	Text	1	Quantidade de nascidos vivos.
AH_PARTO_QTD_OBITO	Text	1	Quantidade de nascidos vivos que morreram mais os natimortos.
AH_PARTO_QTD_TRAN	Text	1	Quantidade de nascidos que foram transferidos.
AH_PROC_REALIZADO	Text	10	Código do procedimento principal realizado no paciente (ver TU_PROCEDIMENTO).
AH_PROC_SOLICITADO	Text	10	Código do procedimento solicitado (ver TU_PROCEDIMENTO).
AH_PRONTUARIO	Varying	15	Número do prontuário do paciente.
AH_SEQ	Long	4	Sequencial da AIH no lote.
AH_SEQ_AIH5	Text	3	Sequencial da AIH tipo 5 (longa permanência). Quando é AIH de longa permanência tem outro seqüencial.
AH_SITUACAO	Text	1	Situação da AIH, onde: 0 = aprovada. 1 = rejeitada.
AH_ST_AGRAVO	Text	1	Marca de bloqueio de agravo 1 = bloqueada. 2 = cancelada. 3 = paga. 4 = reservada.
AH_ST_BLOQUEIO	Text	1	Marca de bloqueio.
AH_ST_CATETERISMO_ANEST	Text	1	Informa utilização de anestesia, onde: 0 = não. 1 = sim.
AH_ST_DUPLICIDADE	Text	1	Marca de homônimo, onde: 0 = não.



			1 = sim.
AH_ST_INT0	Text	1	Indicador de que a AIH é do INTO (Instituto de Traumatologia-Ortopedia), onde: 0 = não. 1 = sim.
AH_ST_MUDA_PROC	Text	1	Indicador de mudança de procedimento, onde: 1 = sim. 2 = não.
AH_ST_ONCO	Text	1	Uso reservado ao sistema
AH_ST_ORTO	Text	1	Uso reservado ao sistema
AH_ST_NEURO	Text	1	Uso reservado ao sistema
AH_ST_MENTAL	Text	1	Uso reservado ao sistema
AH_STATUS_PR	Text	1	Uso reservado ao sistema
AH_STATUS_PR1	Text	1	Uso reservado ao sistema
AH_TIPO_FAEC	Text	5	Código do tipo de FAEC ( ver TB_C_D TABELA 13).
AH_UTINEO_MESES_GESTACAO	Text	1	Meses de gestação na UTI Neonatal.
AH_UTINEO_MOT_SAIDA	Text	1	Motivo da saída da UTI Neonatal.
AH_UTINEO_PESO	Text	4	Peso na UTI Neonatal.
AH_VERSAO_SISAIH01	Text	4	Versão do SISAIH01.

# **TB\_PA (Tabela com os procedimentos da AIH - movimento)**

# **TB\_HPA (Tabela com os procedimentos da AIH - histórico)**

A tabela TB\_PA possui conteúdo durante o processamento.

A tabela TB\_HPA é uma tabela de histórico que possui todos procedimentos das AIHs já processadas no sistema organizadas por competência.

O layout das duas tabelas é o mesmo.

Após o encerramento da competência, o conteúdo da tabela TB\_PA é movido para a tabela TB\_HPA.

Chave de acesso das tabelas:

TB\_PA:

PRIMARY KEY ( PA\_OE\_GESTOR, PA\_SEQ\_PRINC, PA\_INDX )

TB\_HPA:

PRIMARY KEY ( PA\_CMPT, PA\_OE\_GESTOR, PA\_SEQ\_PRINC, PA\_INDX )

Nota 1:

A chave de acesso das tabelas NÃO é o número da AIH mas um sequencial (PA\_SEQ\_PRINC) criado durante a importação das AIHs, sendo o mesmo nas tabelas de AIHs (TB\_AIH e TB\_HAIH).

Nota 2:

Como realizar a “ligação” das tabelas TB\_HAIH e TB\_HPA – o mesmo vale para as tabelas TB\_AIH e TB\_PA:

AH\_OE\_GESTOR = PA\_OE\_GESTOR

AH\_SEQ = PA\_SEQ\_PRINC

AH\_CMPT = PA\_CMPT

Nota 3:

A coluna PA\_INDX é um sequencial dos procedimentos da AIH.

#### Nota 4:

Exemplo de SQL para obter o valor total de uma AIH:

```
Select ah_seq, ah_num_aih, sum(pa_valor)
from tb_aih, tb_pa
where
    ah_seq = xxx // colocar o seq que esta sendo procurado
and ah_cmpt = xxx // colocar a cmpt
and ah_oe_gestor = pa_oe_gestor
and ah_seq = pa_seq_princ
and ah_cmpt = pa_cmpt
and ah_situacao = '0' // somente as aihs aprovadas
group by
ah_seq, ah_num_aih
```

TB_PA e TB_HPA	Tipo	Tam	Descrição
PA_CMPT	Text	6	Competência (AAAAMM).
PA_CMPT_UTI	Text	6	Competência na unidade de tratamento intensiva - UTI (AAAAMM).
PA_CNES	Text	7	Código do estabelecimento.
PA_COMPLEXIDADE	Text	2	Complexidade do procedimento (ver TB_C_D tabela 28).
PA_CONTRATO	Text	4	Número do contrato de gestão e metas.
PA_CREDITO_DOC	Text	15	Número do documento.
PA_CREDITO_IDENT	Text	1	Tipo de documento de quem vai receber o crédito.
PA_EXEC_DOC	Text	15	Número do documento.
PA_EXEC_IDENT	Text	1	Tipo de documento do executante (de quem fez o procedimento).
PA_FINANCIAMENTO	Text	2	Tipo de financiamento (ver TB_C_D TABELA 4).
PA_FO	Text	2	Forma de organização (ver TB_C_D TABELA 3).
PA_GRUPO	Text	2	Grupo ao qual o procedimento pertence (ver TB_C_D TABELA 1).
PA_IND_ORIGEM	Text	1	Indicador de origem, onde: 1 = importa AIH. 2 = sistema.
PA_IND_PRESTADOR	Text	1	Indicador de tipo de prestador, onde: 1 = Próprio. 2 = Terceiro.
PA_IND_RATEIO	Text	1	Indicador de rateio, onde: 1 = direto. 2 = rateio.
PA_IND_TIPO_VALOR	Text	1	Indicador de tipo de valor, onde: 1 = SH. 2 = SP. 3 = SH valor federal

			4 = SP valor federal 5 = SH valor local 6 = SP valor local
PA_INDX	Long	4	Número da ocorrência do campo dentro do registro.
PA_NUM_AIH	Text	13	Número da AIH.
PA_OE_GESTOR	Text	10	Código do órgão emissor do gestor.
PA_OE_REGIONAL	Text	10	Código do órgão emissor regional.
PA_PF_CBO	Text	6	Código no CBO (Código Brasileiro de Ocupações)
PA_PF_DOC	Text	15	Documento de pessoa física.
PA_PF_EQUIPE			Código que identifica o papel do profissional na equipe.
PA_PF_IDENT	Text	1	Tipo de identificação para pessoa física, onde: 1 = CPF. 2 – CNS.
PA_PJ_DOC	Text	15	Documento de pessoa jurídica.
PA_PJ_IDENT	Text	1	Tipo de identificação, onde: 3 = CNPJ. 5 = CNES.
PA_PONTO_QTD	Long	4	Quantidade de pontos realizados.
PA_PROCEDIMENTO	Text	10	Código do procedimento realizado. (ver TU_PROCEDIMENTO).
PA_PROCEDIMENTO_QTD	Long	4	Quantidade de procedimentos realizados.
PA_SEQ_PRINC	Long	4	Indica qual o seqüencial da AIH principal.
PA_SUBGRUPO	Text	2	Subgrupo ao qual o procedimento pertence (ver TB_C_D TABELA 2).
PA_TIPO_FAEC	Text	5	Código do tipo de FAEC (ver TB_C_D TABELA 13).
PA_VALOR	Double	8	Valor da parcela.