

Caso Clínico

Igor Coêlho

Annelise Nicotti

Professor Rodrigo Jorge




Caso Clínico

- MJRNS, feminino, 61 anos.
- BAV súbita em OE há 1 dia. Refere fotopsia e moscas volantes em ambos os olhos.
- HOP: FACO AO.
- HMP: DM tipo 1 há 35 anos, HAS - em uso de insulino terapia e losartana

Caso Clínico


	OD	OE
Acuidade Visual c/c	20/20	CD 0,5 m
Tonometria	13 mmHg	12 mmHg
Biomicroscopia	córnea clara, CA ampla, sem RCA, íris trófica, pseudofácica.	córnea clara, CA ampla, sem RCA, íris trófica, pseudofácica.
FO	retina aplicada, periferia sem alterações aparentes, mácula trófica, MA esparços.	hemorragia vítrea.




Caso Clínico

- Impressão: retinopatia diabética não proliferava leve em olho direito. Hemorragia vítrea em olho esquerdo de etiologia a esclarecer.
 - DVP hemorrágico?
 - RDP?
 - Oclusão venosa?
- Conduta:
 - Solicitado USG OE.

OD 9T
Scan Date: 6/10/2020




OS 9L
Scan Date: 6/10/2020



Caso Clínico

- Impressão:
 - DVP hemorrágico em OE.
 - Rotura temporal OE
- Conduta:
 - Indicado VPP OE.



Alcon
a Novartis company

Caso Clínico

1 Mês após cirurgia

	OD	OE
Acuidade Visual c/c	20/20	20/60
FO	Retina aplicada	Retina aplicada



Obrigado