

Semiologia e diagnóstico

Francisco Lotufo Neto

Departamento de Psiquiatria

FMUSP

Semiologia Psicopatológica

- Estudo dos sinais e sintomas dos transtornos mentais.
- Baseada em:
 - Observação cuidadosa
 - Ouvir e enxergar
 - Ouvir e buscar compreender
 - Raciocínio clínico acurado sobre os dados clínicos.

Semiotécnica Psicopatológica

- Conjunto de procedimentos técnicos, baseados na entrevista direta com o paciente e seus familiares.
- É em parte intuitiva, em parte treinada, fruto da experiência com o paciente e do estudo dos grandes autores da psicopatologia.

Diagnóstico

- Diagnóstico é um construto, não é um dado concreto da natureza.
- É formulado para ajudar a entender melhor nossos doentes e poder ajudá-los de uma maneira mais eficaz.
- Função científica e de comunicação
- Função pragmática e ética de entendimento, ordenação e subsídio para a prática clínica.

Princípios gerais do Diagnóstico

- Baseado em dados clínicos, na história dos sintomas e no exame psíquico atual.
- Não é baseado em possíveis mecanismos psicológicos ou etiológicos supostos pelo entrevistador (genéticos, somáticos, eventos de vida, psicológicos, etc.)
- É orientado pela observação, descrição ou aspectos fenomenológicos e evolução temporal.

Princípios gerais do Diagnóstico

- Não há sintomas patognomônicos específicos de um transtorno mental.
- É o conjunto de dados clínicos que possibilita o diagnóstico psicopatológico.
- O diagnóstico se torna consistente com a observação do curso, da evolução do transtorno.
- É necessário aguardar a evolução para se confirmar a hipótese inicial.

Diagnóstico Psiquiátrico

- Diagnóstico Sindrômico
- Diagnóstico Psiquiátrico Principal
- Hipóteses Diagnósticas
- Diagnósticos Psiquiátricos Secundários
- Personalidade
- Nível Intelectual
- Transtornos Somáticos (Clínicos)

Diagnóstico Psiquiátrico

- Fatores de Estresse
- Desempenho Social e Ocupacional
Atual e último ano
- Formulação Psicodinâmica
- Formulação Cultural
- Análise dos fatores etiológicos

Formulação Psicodinâmica

- Avaliação do padrão de relacionamento (como estabelece suas relações interpessoais).
- Conflitos e padrões relacionados à sexualidade
- Dinâmica afetiva e de papéis na família
- Padrões transferenciais que estabelece com os profissionais de saúde e pessoas importantes de sua vida.
- Mecanismos de defesa inconscientes ou história de aprendizagem.

Formulação Cultural

- Compreender o paciente no seu contexto sócio-cultural.
- Como interpreta o seu sofrimento mental, do seu próprio ponto de vista.
- Investiga-se:
 - Como é seu meio sócio-cultural pregresso e atual.
 - Valores, símbolos culturais
 - Como o meio avalia e concebe o problema de saúde e sofrimento.
 - Teorias etiológicas e de cura concebidas pelo meio.
 - Identidade étnica, cultural e lingüística.
 - Religião e religiosidade
 - Aspectos culturais de expressão emocional
 - Como o paciente e o meio recebem a “psiquiatria oficial”.

Diagnóstico em Psiquiatria

- Síndrômico
 - Doença ou Transtorno
- Diagnóstico Multiaxial ou pluridimensional
 - Quadro Clínico Psiquiátrico
 - Personalidade e nível intelectual
 - Doenças e Problemas Clínicos ou físicos
 - Fatores de estresse, problemas psicossociais
 - Desempenho, autonomia e adaptação

Classificações Internacionais

- DSM - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Quinta edição)
Associação Norte-Americana de Psiquiatria
- CID - Classificação Internacional de Doenças - (Décima edição; 11^a. edição)
Organização Mundial de Saúde

Algoritimos da CID 10


- A - B: Doenças Infecciosas e parasitárias
- F: Transtornos Mentais
- F00 - F09: Transtornos mentais orgânicos
- F00.0: Demência na Doença de Alzheimer precoce
- F00.01: Demência na Doença de Alzheimer precoce com delírios
- F00.011: Gravidade moderada

CID 10

- **F10 - F19: Transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de substâncias psicoativas**
- **F10: Álcool / F11: Opióides / F12: Canabinóides**
- **F1x.0: Intoxicação aguda**
- **F1x.1: Uso nocivo**
- **F1x.2: Síndrome de Dependência**
- **F1x.2.20: Síndrome de Dependência / Abstinente**
- **F1x.201: Síndrome de Dependência / Abstinente / Remissão Parcial**

Research Domain Criteria

- RDOC
- <https://www.nimh.nih.gov/research/research-funded-by-nimh/rdoc/about-rdoc.shtml>



NEGATIVE VALENCE

Acute Threat "Fear"

Potential Threat "Anxiety"

Sustained Threat

Loss

Frustrative Non-Reward

POSITIVE VALENCE

Approach Motivation

- *Reward Valuation*
- *Effort Valuation*
- *Expectancy*
- *Action Selection*

Initial Responsiveness to Reward

Sustained Responsiveness to Reward

Reward Learning

Habit

COGNITIVE

Attention

Perception

- *Visual*
- *Auditory*
- *Olfactory*

Declarative Memory

Language Behaviour

Cognitive Control

- *Goal Selection, Updating, Representation & Maintenance*
- *Response Selection*
- *Inhibition*
- *Performance Monitoring*

Working Memory

- *Active Maintenance*
- *Flexible Updating*
- *Limited Capacity*
- *Interference Control*

SOCIAL

Affiliation & Attachment

Social Communication

- *Reception of Facial Communication*
- *Production of Facial Communication*
- *Reception of Non-Facial Communication*
- *Production of Non-Facial Communication*

Perception & Self

- *Agency*
- *Self-Knowledge*

Perception & Others

- *Animacy Perception*
- *Action Perception*
- *Understanding of Mental States*

AROUSAL & REGULATION

Arousal

Circadian Rhythms


Sleep & Wakefulness

Hierarchical Taxonomy of Psychopathology - Hitop

- Classificação dimensional de psicopatologia.
 - Descrever melhor a organização natural da psicopatologia.
 - Constrói dimensões com base em sintomas que em geral variam juntos.
-
- Perspectives on psychological science 14(3): 419, 2019

Hierarchical Taxonomy of Psychopathology - Hitop

- Cinco níveis de hierarquia:
- Sinais, sintomas e traços
- Síndromes
- Subfatores (pe internalizantes – sexuais, medo, problemas alimentares, sofrimento...)
- Spectra – Somatoforme, internalizante, transtornos do pensamento, Externalizante desinibido, externalizante antagonista
- Superestrutura – Psicopatologia Geral






Fig. 3. Heuristic model of the Internalizing domain in relation to autonomic reactivity to a laboratory challenge. Paths *a*, *b*, and *c* represent regressions of the outcome on dimensions at different levels of the hierarchical model. GAD = generalized anxiety disorder; MDD = major depressive disorder; OCD = obsessive-compulsive disorder; PTSD = posttraumatic stress disorder; SAD = separation anxiety disorder.