Psicopatologia da Inteligência

Inteligência

• Três grandes alterações nos processos intelectuais:

• Déficits de inteligência

Deterioração da inteligência

Inibição da inteligência

Déficits intelectuais

Déficits intelectuais

• Ausência de desenvolvimento da capacidade intelectual.

 Ocorrem precocemente na vida e se associam a disfunções do comportamento adaptativo, dificuldades na capacidade de independência pessoal e responsabilidade social, esperadas na idade e grupo cultural a que pertençam.

Compreendem síndromes diversas

Déficits Intelectuais

• Desempenho intelectual inferior à média que se inicia no período de desenvolvimento precoce na vida.

Dificuldades de adaptação

Independência pessoal prejudicada

• Capacidade de assumir responsabilidades abaixo do esperado para a idade e grupo cultural.

Inteligência





Inteligência Limítrofe









Déficits intelectuais

- Conforme a gravidade
- Idiotia
- Imbecilidade
- Debilidade mental (oligofrenia)
- Nomes abandonados pela carga de estigma.
- Gama infinita de variações: expressão de instintos, memória, imaginação, incapacidade de julgar fatos concretos, abstração, clareza do pensamento e da linguagem, dificuldade para adquirir conhecimentos e assimilar experiências

Causas da Deficiência Intelectual

- Hereditárias
- Infecções pré-natais e perinatais
- Agentes tóxicos
- Traumatismos cerebrais
- Transtornos metabólicos

- Neoplasias cerebrais
- Alterações cromossômicas
- Desnutrição
- Causas pré-natais desconhecidas
- Síndromes neurológicas
- Psicoses

Etiologia

• Podem ter origem hereditária, por problemas durante a gestação, traumas no parto ou nos primeiros dias da vida extra uterina.

Podem afetar o Sistema Nervoso central de modo irreversível.

Alguns são reversíveis se diagnosticados e tratados precocemente

Grandes grupos etiológicos

- Causas prénatais desconhecidas
 - Anencefalia, cranioestenose, microcefalia primária, mielomeningocele, nanismo intrauterino...
- Causas desconhecidas com sinais neurológicos
 - Leucodistrofias, esclerose espinhal, síndrome de West, Síndrome de Lennox, disfunções cerebrais de origem desconhecida...
- Causas desconhecidas sem sinais neurológicos
 - Ambiente desfavorável, transtornos do desenvolvimento
- Mais de uma causa provável

Grandes grupos etiológicos

- Infecções pré natais ou pós natais
 - Rubéola, hepatites, toxoplasmoses, sífilis, meningites, sepsis...
- Agentes tóxicos
 - Abuso de álcool pela gestante, encefalopatias bilirrubínicas...
- Traumatismos cerebrais pré-natais, perinatais ou pós-natais
 - Irradiações, tentativas de aborto, disfunções placentárias, anoxia cerebral, hemorragia intrauterina, hematoma subdural, hipertermia, acidentes vasculares...

Grandes grupos etiológicos

- Transtornos metabólicos
 - Erros inatos do metabolismo dos aminoácidos, lípides, hidratos de carbono, hipercalcemia idiopática, hipotiroidismo, desidratação hipernatrêmica...
- Neoformações
 - Facomatose, neoplasias intercranianas
- Alterações cromossômicas
 - Síndrome de Down, Síndrome de Patau, Síndrome de Edwards, gonosomopatias, síndrome de Turner, Síndrome de Klinefelter, Síndrome do X frágil ou de Bell, formas mistas...

Fatores associados

Consanguinidade

• Idade materna

Fatores sociais

Sintomas psicopatológicos que podem acompanhar a deficiência intelectual

- Imaturidade afetiva dificuldade para se adaptar a situações de conflito.
- Impulsividade
- Limiar baixo para frustrações
- Sugestionabilidade
- Mitomania
- Inadaptação social

Característica psicopatológicas associadas

Imaturidade afetiva

- Dificuldade para adaptar aos conflitos pessoais;
- Aumento da dependência a terceiros;
- Comportamentos egocêntricos

Impulsividade

- Ausência de autocontrole para as necessidades pessoais e para expressão de emoções;
- Limiar baixo para frustrações;
- Reações frequentes de agressividade.

Característica psicopatológicas associadas

- Sugestionabilidade
 - Aceitação passiva e ingênua das sugestões;
 - Pouca iniciativa e vontade.
- Mitomania
 - Uso da imaginação com invenção de histórias e situações falsas.
- Inadaptação social
 - Presença de reações de fuga;
 - Delitos.

Característica psicopatológicas associadas

• Sintomas psicóticas e alterações da conduta

Sintomas ansiosos e depressivos