

Distúrbios da Sensopercepção

Conceitos e Alterações quantitativas

Após esta aula você deverá saber:

- Definir sensopercepção;
- Caracterizar percepção e representação;
- Citar as alterações da percepção na presença e ausência dos objetos;
- Definir hiperestesia e hipoestesia;
- Definir ilusão;

Após esta aula você deverá saber:

- Definir alucinação;
- Definir alucinose
- Definir pseudoalucinação.

Referências

- Dalgalarrodo, P. Semiologia e psicopatologia dos transtornos mentais. Porto Alegre, Artmed, 2008, Segunda edição.
- Ciasca, SV & Del Sant R. Alterações da sensopercepção. In Psiquiatria Clínica.
- In Miguel EC, Gentil V & Gattaz WF. Clínica Psiquiátrica. São Paulo, Manole, 2011.

Sensopercepção

- Trata das diferentes formas com que a pessoa apreende e reconhece o mundo interno e externo a ele.
- Sensações são decorrentes de estímulos físico-químicos apreendidos pelos órgãos receptores.
- Percepção é quando o estímulo sensorial chega à consciência recebendo elementos da memória, raciocínio e afetos.

Características da Percepção

- Nitidez e completude - contornos definidos, com um desenho completo e determinado.
- Corporeidade – são corpóreas, consistentes, vivas, com frescor sensorial.
- Externalidade – aparecem no espaço objetivo externo.
- Constância e estabilidade – são constantes, facilmente retidas, não se alteram.
- Independência da vontade – não podem ser evocadas ou modificadas.

Representação

- Imagens mentais de objetos na mente, vivenciados de forma única e individual, não compartilhadas.

Características da Representação

- Pouca nitidez e incompletude – contornos indefinidos, incompletos, borrados, com poucos detalhes.
- Menor corporeidade – imagens fluidas, transparentes e inconsistentes.
- Internalidade – aparecem no espaço interno.
- Inconstância e instabilidade – imagens mudam de forma, esvoaçam
- Dependência da vontade do sujeito – podem ser evocadas e modificadas.

Sensopercepção


Percepção

- Corporeidade
- Caráter de objetividade
- Espaço externo
- Não influenciável pela vontade
- Completude
- Aceitas com sensação de passividade

Representação

- Menor corporeidade
- Caráter de subjetividade
- Espaço subjetivo interno
- Influenciável pela vontade
- Incompletude
- Produzidas com sensação de atividade

Alterações da Sensopercepção



Alterações da percepção na presença do objeto

Alterações quantitativas

- Hiperestesia
- Aumento da intensidade e duração das percepções
- Sons ouvidos mais altos, cores mais brilhantes e intensas
- *Mania, hipertireoidismo, surtos psicóticos agudos, enxaqueca, epilepsia, intoxicações por drogas.*

Alterações da percepção na presença do objeto

Alterações quantitativas

- Hipoestesia
- Diminuição da intensidade das percepções.
- Mundo mais escuro, insosso, sem brilho.
- *Depressão, estupor, estados infecciosos, hanseníase, conversão, psicoses, estados confusionais.*

Alterações da percepção na presença do objeto

- Ilusão
- Vivências originárias de percepções enganosas, falsificadas de um objeto real.
- Percepção distorcida, deformada de um objeto real existente.
- Podem ser produzidas ou patológicas

Alterações da percepção na presença do objeto

Podem ocorrer por diferentes motivos:

- Falta de atenção
- Cansaço
- Estados afetivos
- Pareidolias

Alucinação

- Percepção sem o objeto.
- Por ser um fenômeno perceptual é dotada de clareza, consistência, vivacidade, objetividade e externalidade.
- Experimentada como se fosse um objeto real.

Alucinação

Diferenciar de delírio

- Ouvir uma voz que não existe é uma alucinação.
- Interpretá-la como “sendo a voz de deus” é um delírio.

Alucinoze

- Percepção de uma imagem alucinatória com todas as características de uma alucinação (nitidez), mas com menor convicção de realidade e menor participação do eu.
- A experiência perceptiva é vista como estranha, patológica.
- Não há prejuízo da crítica do estado mórbido.

Alucinose

- Frequentemente associada a quadros orgânicos: intoxicação por drogas, estados infecciosas, traumatismos, epilepsia.
- Alucinose alcoólica
 - Falta de prejuízo da consciência
 - Ausência de sinais sugestivos de psicose
 - Atividade alucinatoria constante e recorrente.

Alucinoze peduncular

- Lesões mesencefálicas superiores e talâmicas bilaterais podem ocasionar fenômenos alucinatorios visuais complexos semelhantes a sonhos vívidos.

Pseudoalucinação

- Fenômeno que ocorre na esfera representativa, vivência projetada no espaço interno.
- Possui menos corporeidade, caráter de subjetividade e incompletude.
- É constante, independe da vontade, não modificável, aceita passivamente.
- Imagens e vozes internas.

Sensopercepção

	<u>Espaço</u>	<u>Nitidez</u>	<u>Crítica</u>	<u>Peso</u>
<u>Percepção</u>	Externo	Sim	Sim	Sim
<u>Representação</u>	Interno	Não	Sim	Não
<u>Alucinação</u>	Externo	Sim	Não	Sim
<u>Pseudo-Alucinação</u>	Interno	Não	Não	Não
<u>Alucinose</u>	Externo	Sim	Sim	Não
<u>Ilusão</u>	Externo	Não	Sim/Não	Não