Alimentação

Alimentação

 Comer e beber são atividades que atendem às necessidades de nutrição, mas no plano simbólico são elemento fundamental no estabelecer vínculos.

Alimentação

- Circuito alimentar neuroendócrino
 - Núcleo amigdaliano, hipotálamo lateral, sistema reticular ativadoe ascendente, eixo central ACTH glucocorticóides.
 - Receptores opioides dopaminérgicos para seleção de alimentos ricos em gorduras.
 - Neuropeptídeo Y relacionado com insulina para seleção de hidratos de carbono.

- Exagero do impulso de comer
- Voracidade ou Glutoneria
 - Necessidade impulsiva de ingerir alimentos;
 - obesidade mórbida, deficientes mentais profundos

- Potomania
- Necessidade impulsiva de ingerir líquidos, principalmente água.
 - Diabetes insipidus, pacientes esquizofrênicos que se intoxicam com água

- Exagero do impulso de comer
- Ataques vorazes de comer (binge)
 - Ingerir grande quantidade de alimentos com muito conteúdo calórico com a sensação de perda do controle e culpa, as vezes até passar mal.
 - Pode ser acompanhado do provocar vômito ou outros comportamentos compensatórios (laxantes, exercício físico exaustivo)
 - Bulimia, anorexia nervosa, transtorno de personalidade borderline
- Alimentar compulsivo
 - Grande ingestão de alimentos, mas sem culpa e procedimentos compensatórios.
 - Deficiência mental, esquizofrenia, depressão, ansiedade

- Redução ou inibição da conduta alimentar
- Inapetência
 - Anorexia falta de vontade de comer
 - Depressão
 - Anorexia nervosa tem apetite e desejo de comer, mas desejam não precisar nunca comer, pois sentem medo de ganhar peso,
 - alteração da imagem corporal.
- Sitiofobia
 - Medo exagerado de comer ou recusa da alimentação
 - Psicoses (delírios e alucinações ou sintomas catatônicos)
 - Depressão grave em geral secundária a ideias de culpa, como castigo.

- Alimentação bizarra
- Pica
 - Ingestão de substâncias não nutrientes ou não assimiláveis
 - Cal, terra, cascas da pintura
- Coprofagia ingerir fezes
- Mericismo regurgitação e ruminação dos alimentos
 - Deficientes mentais profundos
- Ingerir líquidos semelhantes ao álcool
 - Perfume, combustíveis

- Aversão alimentar e recusa a alimentos sólidos
 - Condicionamento por quimioterapia
 - Sensibilidade do palato
 - Fobia alimentar

- Não patológico
 - Motivos religiosos
 - Influência cultural