

Sexualidade e suas alterações

Alterações da Sexualidade

- Transtornos da Identidade Sexual ou identidade de gênero
- Disfunções sexuais
- Parafilias
 - Pedofilia
 - Exibicionismo
 - Fetichismo
 - Travestismo, etc.

Identidade sexual

- Auto-identificação como mulher, homem, ambos ou nenhum.
- Transgênero
- XY mas sua identidade é como mulher
- XX mas sua identidade é masculina

TRANSTORNOS DE IDENTIDADE SEXUAL

- CID-10 e DSM-5
- Sentimento de dissociação entre o sexo anatômico e o sexo psicológico ou identidade sexual.
- Transtorno
 - forte identificação com o gênero oposto acompanhada por desconforto persistente com o próprio sexo.
- Transexualismo
 - Mal estar, disforia e desejo de pertencer ao outro gênero
- Transvestismo
 - Uso contínuo de roupas do sexo oposto

Disfunções sexuais

- Problemas fisiológicos ou psicológicos que dificultam a prática ou satisfação nas atividades sexuais com alterações em quaisquer das fases da resposta sexual.


Classificação das Disfunções Sexuais CID-10 (OMS, 1993)

- **Falta ou perda de desejo sexual**
 - A falta ou perda do desejo sexual é o problema principal e não é secundário a outras DS, como falha de ereção ou dor durante a relação sexual (dispareunia)
 - Aversão sexual
- **Falha na resposta genital**
 - Diminuição ou ausência da vasocongestão e/ou lubrificação vaginal na mulher
 - Dificuldade de ter ou manter a ereção no homem
- **Disfunção orgásmica**
 - Ausência ou retardo do orgasmo na mulher
 - Ausência ou retardo da ejaculação no homem

Classificação das Disfunções Sexuais CID-10 (OMS, 1993)

- **Ejaculação precoce**
 - Dificuldade de controlar a ejaculação, que ocorre antes ou logo após a penetração.
- **Vaginismo**
 - Contração involuntária da musculatura do terço inferior da vagina tornando a penetração impossível ou extremamente dolorosa.
- **Dispareunia**
 - Dor durante a relação sexual.
 - Pode ocorrer nos homens e nas mulheres.
- **Aversão sexual**
 - A perspectiva de interação sexual com o parceiro é associada a fortes sentimentos negativos e produz medo ou ansiedade suficientes para evitar a atividade sexual.

Impotência Sexual



Preferência Sexual

- Atividade sexual de preferência
- Convencionais e não convencionais.
- Não convencionais são aquelas em que as preferências são distintas em relação ao objeto sexual, à idade dos parceiros ou à natureza da atividade sexual.

Preferências sexuais

- Não convencionais:
- Sem sofrimento e sem prejuízo a si ou outrem
- Com sofrimento ou prejuízo –
- Transtornos de preferência sexual ou transtorno parafílico

Comportamentos não convencionais

- Eleição de um parceiro ou parceira sexual com características físicas específicas (menores de idade, uso de acessórios ou roupas particulares),
- Parceiros bizarros (animais, cadáveres)
- Parceiros com características comportamentais específicas:
 - que provoquem dor, humilhação, sofrimento
 - ou que gostem de sentir dor, humilhação ou sofrimento durante o ato sexual

Parafilias

- TRANSTORNOS DE PREFERÊNCIA SEXUAL (CID-10):
- desejos, impulsos, fantasias ou comportamentos recorrentes e intensos que envolvem objetos, atividades ou situações incomuns e causam sofrimento ou prejuízo social, ocupacional ou afetivo na vida do indivíduo.

Parafilia

- Termo mais preciso para a variedade de comportamentos sexuais fora do controle do indivíduo.
- Para – ao lado, paralelo
- Filia – paixão
- É experimentado com aflição ou sofrimento.
- A pessoa se excita com imagens ou objetos que substituem ou passam por cima dos padrões convencionais.
- Componente típico é a ilicitude ou necessidade de ser secreto.

DSM 5

- Comportamento parafílico
 - Parafilia

- Transtorno parafílico
 - Parafilia
 - Consequências negativas (angústia, sofrimento, prejuízo ou dano ao próximo)

TRANSTORNOS SEXUAIS

- PARAFILIAS (DSM-IV)
- TRANSTORNOS DE PREFERÊNCIA SEXUAL (CID-10): desejos, impulsos, fantasias ou comportamentos recorrentes e intensos que envolvem objetos, atividades ou situações incomuns e causam sofrimento ou prejuízo social, ocupacional ou afetivo na vida do indivíduo.
- fetichismo (uso de objetos inanimados)
- sadismo (infligir humilhação ou sofrimento)
- masoquismo (ser humilhado ou sofrer)
- transvestismo (vestir-se com roupas do sexo oposto)
- voyerismo (observar atividades sexuais)
- frotteurismo (tocar e esfregar-se sem consentimento)
- exibicionismo (exposição dos genitais)
- pedofilia (foco em crianças pré-púberes)

- Parafilia está associada a compulsividade sexual
- Casos comuns e que não estão detalhados nas classificações: idosos e deficientes físicos

Referências

- Tavares H et al. Psiquiatria, Saúde Mental e a Clínica da Impulsividade.
- Manole, Barueri, 2015.