

# Alterações patológicas da afetividade

Ao término desta aula você deverá saber:

- Definir apatia;
- Definir empobrecimento, hipomodulação dos afetos e rigidez afetiva;
- Definir anedonia;
- Caracterizar a ambivalência afetiva;
- Caracterizar a incoerência afetiva;
- Caracterizar a labilidade afetiva;

Ao término desta aula você deverá saber:

- Caracterizar a incontinência afetiva;
- Caracterizar a frieza de sentimentos;
- Reconhecer as alterações do tônus afetivo, aumento e embotamento;
- Definir alexitimia.

# Afetividade - características formais

- Estabilidade - manutenção por inércia
- Modulação - tendência a mudar de forma gradual e lenta.
- Tônus - intensidade da resposta afetiva esperada
- Ressonância - responder a um afeto com o mesmo afeto.
- Coerência - o afeto acompanha a vivência que o despertou

# Ressonância Afetiva

CHICLETE COM BANANA - ANGELI

LA DONNA E MOBILE

CARLA ACHAVA GRAÇA  
DAS MINHAS MANIAS.



FLORA RIA  
COM AS HISTÓRIAS DO  
MEU PASSADO.



ROSA GARGALHAVA  
QUANDO EU ME ENROLAVA  
COM AS PALAVRAS.



NORA ERA DURA.  
ATÉ PARECIA HOMEM.



# Apatia

- Diminuição da excitabilidade emotiva e afetiva.
- Queixam-se de não sentir nem tristeza, nem alegria, nem raiva
- É subjetiva.
- A emoção é importante e valorizada, mas a pessoa não consegue sentir.
- *Depressão, esquizofrenia*

# Sentimento de falta de sentimento

- Vivência de incapacidade para sentir emoções, experimentada de forma penosa pelo paciente.
- *Depressão grave*

# Empobrecimento dos sentimentos

- Perda progressiva das vivências afetivas.
- *Demências*


# Anedonia

- Incapacidade total ou parcial e sentir prazer nas atividades e experiências da vida.
- *Síndromes depressivas*

# Hipomodulação do afeto

- Incapacidade de modular a resposta afetiva esperada em determinada situação existencial.

# Autismo



# Autismo

TURMA DA  
**Mônica**  
em

**UM AMIGUINHO  
DIFERENTE**



# Rigidez Afetiva

- Perda da capacidade para modular e mudar as emoções.
- *Permanece irritado mesmo que o contexto favoreça o contrário.*
- *Paciente quer se alegrar, mas não pode.*
- *Síndromes Orgânico-cerebrais, Mania, Depressão, Esquizofrenia.*


# Rigidez Afetiva

- *Anedonia* –
- Pessoa percebe sua perda da capacidade de sentir prazer.
- *Depressão melancólica*

# Hipomodulação dos afetos



# Hipomodulação dos afetos



# Ambivalência afetiva

- Apresentação simultânea de sentimentos contraditórios sobre um mesmo objeto ou situação.
- *Amor e ódio simultâneos sem que um anule o outro.*
- *Pacientes com obsessões, esquizofrenia, Transtorno Bipolar.*

# Ambivalência afetiva

- Catulo (87 – 54 aC)
- Odeio e amo. Porque? – você quer saber. Não sei, mas sinto assim e me atormenta.

# Paratimia ou afetos inadequados

- Incongruência Afetiva
- Desajuste entre as emoções e o conteúdo das vivências.
- Incongruência profunda entre a esfera ideativa e afetiva.
- *Chorar e lamentar-se ao receber uma boa notícia.*
- *Síndromes orgânico-cerebrais, Esquizofrenia Residual.*

# Labilidade afetiva

- Mudanças súbitas, imotivadas e inesperadas do humor, sentimentos e emoções
- Emoções e estados de ânimo se modificam constantemente com ou sem a influência dos estímulos externos.
- *Ri, chora, irritado, chora, ri...*
- *Deficiência mental, personalidades imaturas, lesões cerebrais, Mania.*

# Incontinência afetiva

- Falta de controle sobre as emoções, que surgem de modo brusco e exagerado, diante de pequenos estímulos, sem que se possa controlar.
- *Demência Senil*

# Indiferença ou frieza afetiva

- Falta ou perda da capacidade de produção de respostas emocionais.
- Não manifestam sentimentos pelos outros,
- Não sentem afetos como amor,
- Podem ser brutos e desalmados, sem culpa ou remorso.
- *Personalidades antissociais, dependentes de heroína, dependentes de álcool com lesão cerebral.*

# Frieza de Sentimentos



# Indiferença afetiva

- Belle indifference
- Frieza afetiva incompreensível diante dos sintomas que está apresentando.
- *Conversão, somatização*

# Embotamento afetivo

- Perda profunda de todo tipo de vivência afetiva.
- Ausência total ou parcial de sinais de expressão emocional.
- É observável (diferente da apatia que não é observável).
- *Pacientes psicóticos e depressivos graves.*

# Neotimia

- Sentimentos e experiências afetivas inteiramente novos vivenciados por pacientes em estado psicótico.
- Afetos estranhos ou bizarros para a própria pessoa que os experimenta.

# Alterações da Afetividade

- Alexitimia
- Dificuldade para expressar os sentimentos com palavras.
- *Enfermidades psicossomáticas*

# Alterações da Afetividade

- Aprosódia
- Dificuldade para expressar linguagem com tonalidade emocional.
- *Lesões do hemisfério cerebral direito, Síndrome de Parkinson*

# Aumento do tônus afetivo

- Emoções são expressas com intensidade aumentada